



ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ...

مدیر محترم اورژانس تهران

موضوع: پروتکل های درمانی - اورژانس های نرولوژی

با سلام و احترام


همانگونه که مستحضرید یکی از چالش های اساسی در اورژانس پیش بیمارستانی، ارائه مراقبت های استاندارد و به موقع در مواجهه با بیماران و مصدومین می باشد و لزوم وجود پروتکل های آفلاین جهت ارائه مراقبت و درمان علمی، استاندارد و یکپارچه در کل کشور بیش از پیش احساس می شود لذا در این راستا، ویرایش اول پروتکل های آفلاین اورژانس های نرولوژی (سردرد، کاهش سطح هوشیاری، تشنج) که با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه تهیه گردیده، جهت اطلاع رسانی و آموزش به کلیه پرسنل عملیاتی به پیوست ارسال می گردد. لازم به ذکر است کتابچه و کتاب این پروتکل ها پس از چاپ به مراکز ارسال خواهد شد.

دکتر پیرحسین کوهنوند

مشاور وزیر و سرپرست سازمان اورژانس کشور




پروتکل سردرد



- ✓ ۱ **علائم خطر:** سفتی گردن، علائم سکته مغزی، سابقه ضربه به سر، افت سطح هوشیاری و اختلال بینایی و حرکتی
- ✓ ۲ **علائم FAST+:** کج شدن صورت - اختلال تکلم - اختلال حرکتی یکطرفه اندام - زمان کمتر از ۳ ساعت
- ✓ ۳ اکسیژن درمانی با نازل کاتولا و در صورت O₂sat<95% استفاده از وسایل با غلظت اکسیژن بالاتر
- ✓ ۴ در صورتیکه بیمار تب دارد رعایت PPE طبق دستورالعمل مربوطه انجام گردد.




اختلال هوشیاری





پروتکل تشنج



- ✓ ۱ اکسیژن درمانی با نازل کانولا و در صورت $O_2\text{sat} < 95\%$ استفاده از وسایل با غلظت اکسیژن بالاتر
- ✓ در نوزادان زیر دوماه کلیه مراحل امداد رسانی بامشورت پزشک انجام گردد
- ✓ تجویز دپاکین در کودکان زیر دو سال ممنوع است
- ✓ در مسمومیت بالغین از فنی توئین استفاده نشود